



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



VERHUUR

INTRODUCTIE



Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur
vertegenwoordigt de volgende merken:



Kooiker & Russcher Bouwkranen, Staphorst



Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur is uw specialist in de verhuur van bouwkranen in Nederland. Al jarenlang staan wij bekend als betrouwbare verhuurpartner, met een diepgaande kennis van de Nederlandse bouwmarkt en de eisen die daarbij horen.

Dankzij ons uitgebreide verhuurpark bieden wij u rechtstreekse toegang tot bouwkranen van verschillende gerenommeerde merken, waaronder Cattaneo, Dalbe, FB Gru, Kraxcle, Potain, Liebherr, Terex en Vicario. Zo bieden wij voor elk project en elke werklocatie de juiste oplossing.

Of het nu gaat om een kortdurende huurperiode of langlopende inzet, wij denken met u mee over de beste bouwkraan voor uw situatie.

Onze kracht ligt in de combinatie van een breed en modern machinepark met Nederlandse betrouwbaarheid. Door te werken met meerdere topmerken kunnen wij voor ieder project de juiste bouwkraan bieden, afgestemd op capaciteit, opstelruimte en de specifieke eisen van uw bouwplaats. Elke bouwkraan in ons verhuurpark wordt grondig onderhouden en gecontroleerd, zodat u kunt rekenen op veiligheid en bedrijfszekerheid tijdens de gehele huurperiode.

Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur stopt het niet bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons: van advies over de juiste bouwkraan tot transport, montage, service en onderdelen. Wij kennen onze bouwkranen door en door, spreken de taal van de Nederlandse bouwplaats en staan dicht bij onze klanten, zodat u kunt vertrouwen op snelle ondersteuning wanneer dat nodig is.

Met Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur als uw huurpartner kiest u voor flexibiliteit, kwaliteit en een partner die net zo hard werkt aan uw project als u zelf doet.

10-ton/meter regeling

Bij bouwkransen met een bedrijfslastmoment vanaf 10-ton/meter (hefvermogen x reikwijdte) gelden strengere eisen: de machinist heeft een TCVT-hijsbewijs nodig en de bouwkraan moet jaarlijks door een erkende instelling (NL-CBI) herkeurd worden.

Onder deze grens vervalt die verplichting, wat veel kleinere bouwprojecten en huurders flexibiliteit oplevert.

Kooiker & Russcher Bouwkransen kan bouwkransen technisch laten begrenzen, zodat ze binnen de 10-ton/meter grens inzetbaar zijn, zonder certificeringsplicht voor de machinist en met het lichtere keuringsprocedure.

Binnen de selectie bouwkransen met een 10-ton/meter afstelling zijn er diverse opties om te huren. Zo kunt u kiezen voor 22 meter, 24 meter, 27 meter of een 30 meter, en ook kan er gekozen worden voor verschillende onderwagens.

Hijslast 10-ton/ meter
Hijslast bij 10 meter:
1.000kg

Hijslast 10-ton/meter
Hijslast bij 24 meter:
420kg

Vlucht

Hijslast

5 meter

1.500kg

8 meter

1.250kg

10 meter

1.000kg

12 meter

835kg

14 meter

715kg

16 meter

625kg

18 meter

555kg

20 meter

500kg

22 meter

455kg

24 meter

420kg



Keuring en onderhoud

Periodieke keuring

Regelmatige periodieke keuringen zijn belangrijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de bouwkraan. Wij voeren deze keuringen uit volgens de geldende normen en regelgeving, zodat uw bouwkraan altijd voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

TCVT Keuring

Naast de standaard periodieke keuringen bieden wij ook TCVT-keuringen aan. Deze grondige controles richten zich op zowel technische als veiligheidsaspecten van uw bouwkraan, waardoor eventuele problemen vroegtijdig worden ontdekt en verholpen.

Onderhoud van de bouwkraan

Ons onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat de bouwkraan altijd in optimale conditie verkeert. Regelmatig onderhoud voorkomt storingen, verhoogt de efficiëntie en verlengt de levensduur van uw bouwkraan.

Storing met een bouwkraan

Mocht er zich een storing voordoen, dan staan wij paraat om snel en efficiënt hulp te bieden. Onze servicebus is volledig uitgerust om reparaties ter plaatse uit te voeren, zodat uw product zo min mogelijk stilstand oploopt.

Hardlopers 24m

Binnen de 10-ton/meter bouwkransen zijn er diverse bouwkransen te kiezen. De meest verhuurde 10-ton/meter bouwkransen zijn de 24 meter bouwkransen. Deze bouwkransen zijn compact genoeg om efficiënt genoeg vervoerd te worden, zijn eenvoudig op te bouwen, maar zijn vanwege hun 24 meter lange giek toch voor zeer diverse werkzaamheden te gebruiken.

Bij Kooiker & Russcher Bouwkransen verkopen en verhuren wij diverse merken. Onder de 24 meter bouwkransen zijn er 2 absolute hardlopers, de FB Gru GA 245 en de Terex CSE 24. Deze bouwkransen zijn allebei zeer geschikt en vanwege de gebruikte materialen en bouwkwiteit bent u verzekerd van een duurzame hijsbouwkraan.



FB GRU GA 245

Elektronische windvrijstelling
Garandeerde veiligheid tijdens afwezigheid

Flexibel in gebruik
Werkbaar op netstroom (230v)

Vaste ballast
Binnen 30 minuten operationeel



TEREX CSE 24

FB GRU GA 245 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	17.9 m
Stempelafmeting:	4.2 x 4.2 m
Rotatie radius:	2.5 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Terex CSE 24 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	2.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	750kg
Max. haakhoogte:	19.1 m
Stempelafmeting:	3.6 x 3.6 m
Rotatie radius:	2.04m
Stempels:	Mechanisch
Voeding:	230/400v



Zelfrijdende bouwkraan

Kraxcle W27-S



Kraxcle W27-S

KRAXCLE W27-S specificaties

Max. vlucht:	27 meter
Max. hefvermogen:	2.500kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	700kg
Max. haakhoogte:	19,5 m
Rotatie radius:	2,45 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Bouwt u op verharde, vaste ondergrond en zoekt u een bouwkraan die snel inzetbaar en flexibel te verplaatsen is? De Kraxcle W27-S zijn onze zelfrijdende snelbouwkranen op wielen: krachtige, volledig elektrische machines die snelheid en wendbaarheid combineren met stevige hijsprestaties.

De W27-S tilt tot 2.500 kg en behoudt op een vlucht van 27 meter nog 700 kg, met een haakhoogte van 19,5 meter (uit te breiden tot 32,1 meter met 30° opgetopte giek).

De W27-S is aan te sluiten op 230V of 400V en dankzij de traploze bediening tot op de centimeter nauwkeurig te besturen, met de mogelijkheid om de assen zowel met twee als vier wielen aan te drijven. Dankzij de hydraulisch uitschuifbare stempels blijft de W27-S ook op krappe bouwplaatsen uiterst stabiel en met een compacte voetafdruk en 3,10 meter transporthoogte is deze eenvoudig te vervoeren en snel op te stellen.

Wat de zelfrijdende en rupsbouwkranen van Kraxcle uniek maken, is de verschillende manieren van stroomtoevoer. Zo kunt u kiezen voor 230v, 400v, generator, externe batterij, Kraxcle batterij trailer en bij de nieuwste modellen is zelfs een accupakket geïntegreerd. Zo kunt u op elke locatie altijd te werk.

KRAXCLE C24-s specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	2.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	750kg
Max. haakhoogte:	19,1 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Zelfrijdende rups bouwkraan

Kraxcle C30-S



Kraxcle C27-S

KRAXCLE C27/C27-S specificaties

Max. vlucht:	27 meter
Max. hefvermogen:	2.500kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	700kg
Max. haakhoogte:	19,5 m
Rotatie radius:	2,45 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Bouwt u op zachte, modderige grond of een terrein met weinig ruimte om te manoeuvreren? De Kraxcle C24-S, C27-S en C30/C30-S zijn onze zelfrijdende rupsbouwkranen: krachtige, volledig elektrische machines die stabiliteit combineren met maximale flexibiliteit.

De C24-s tilt tot 2.000 kg en behoudt op een vlucht van 24 meter nog 750 kg. De C27-S biedt een hijscapaciteit van 2.500 kg en blijft dankzij de hydraulisch uitschuifbare stempels ook op krappe bouwplaatsen uiterst stabiel. Topmodel is de C30: met een hijscapaciteit van 4.000 kg en 1.000 kg op 30 meter vlucht de aangewezen bouwkraan voor zware en complexe hijswerkzaamheden, tot een haakhoogte van 23,4 meter.

Alle modellen zijn aan te sluiten op 230V of 400V en dankzij de traploze bediening tot op de centimeter nauwkeurig te bedienen. Het rupsonderstel maakt ze geschikt voor vrijwel elke ondergrond, zonder concessies aan stabiliteit.

KRAXCLE C30/C30-S specificaties

Max. vlucht:	30 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000kg
Max. haakhoogte:	23,4 m
Rotatie radius:	2,2 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Torenbouwkraan

45 TOT 55 METER

Bij grote bouwprojecten is een betrouwbare en krachtige hijsbouwkraan onmisbaar. Onze torenbouwkranen, beschikbaar in drie maten met reikwijdtes van 45, 50 en 55 meter, bieden de perfecte oplossing voor het efficiënt verplaatsen van zware bouwmaterialen. Dankzij hun robuuste constructie, geavanceerde technologie en eenvoudige bediening zijn deze bouwkranen een betrouwbare keuze voor elk grootschalig project. Onze torenbouwkranen maken allemaal gebruik van een 32 ampère aansluiting.

45 meter


Met een indrukwekkende reikwijdte van 45 meter is deze torenbouwkraan ideaal voor grote bouwprojecten waarbij flexibiliteit en prestaties centraal staan. Het sterke hijsvermogen maakt het mogelijk om zware materialen veilig en efficiënt te verplaatsen. De bouwkraan is snel te monteren, eenvoudig te bedienen en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Dankzij de solide constructie en innovatieve techniek biedt deze bouwkraan maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

50 meter

Voor bouwprojecten waar precisie en hijsvermogen van groot belang zijn, biedt de torenbouwkraan met een reikwijdte van 50 meter een uitstekende oplossing. Deze bouwkraan combineert een groot werkbereik met een hoog hefvermogen, waardoor hij perfect is voor complexe hijswerkzaamheden en het verplaatsen van zware materialen. De robuuste constructie en geavanceerde besturingstechnieken zorgen voor een veilige en stabiele werking.

55 meter

Voor bouwlocaties waar maximale reikwijdte en hijscapaciteit essentieel zijn, is de torenbouwkraan met een bereik van 55 meter de ultieme keuze. Deze bouwkraan is ontworpen voor de zwaarste hijsklussen en biedt uitzonderlijke stabiliteit en precisie. Dankzij de nieuwste technologieën en een solide constructie blijft de bouwkraan onder alle omstandigheden betrouwbaar en veilig.



Torenbouwkraan	Max. vlucht	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
45 m	45 m	6.000kg	1.350 kg	400 V
50 m	50 m	8.000 kg	1.400 kg	400 V
55 m	55 m	8.000 kg	1.300 kg	400 V



In-house logistiek

Bij Kooiker & Russcher Bouwkransen kunt u rekenen op vakkundig georganiseerd transport van uw snelbouwkraan. Onze ervaren chauffeurs zorgen ervoor dat uw bouwkraan veilig en tijdig op de juiste locatie arriveert, hoe groot de afstand ook is.

Wij bieden professionele opbouw en montage van uw bouwkraan. Of u nu een bouwkraan huurt of koopt, wij zorgen voor een correcte installatie op de afgesproken tijd en locatie. Hierdoor kunt u direct aan de slag zonder vertragingen.

- Eigen transport, opbouw en montage.
- Directe afstemming met uw projectplanning, zonder onnodige schakels.
- Snel schakelen bij wijzigingen of spoedsituaties.
- Eén aanspreekpunt van bestelling tot aflevering.
- Voldoet aan alle transport- en veiligheidsnormen.
- Een uitgebreide uitleg over de specifieke bouwkraan.



Alles compleet

Wanneer u een hijsbouwkraan huurt bij Kooiker & Russcher, kunt u daarbij ook een keettingbox huren. Deze keettingboxen bevatten essentiële onderdelen die gebruikt worden voor het hijsen en verplaatsen van goederen. In de boxen zit standaard het volgende:

- 2 x twee sprong
- 1 x voorloper
- Stroomkabel (400V)
- 4 stempel platen 80x80x6 cm

Kraxcle mobile energy

De Kraxcle Mobile Energy EcoCharge is een innovatieve, draagbare energieopslagoplossing. Ideaal voor diverse toepassingen zoals bouwlocaties, grote evenementen en noodsituaties. Dit duurzame energieopslagsysteem biedt een aanzienlijke capaciteit en is uitgerust met geavanceerde technologie voor superieur energiebeheer.

Het gebruiksvriendelijke plug-and-play systeem van de EcoCharge zorgt voor een constante en betrouwbare energietoevoer, waar en wanneer dit noodzakelijk is. Informeer ook naar de mogelijkheden voor subsidies bij de aankoop van deze efficiënte, mobiele energiebron.



Battery trailer	EcoCharge 62 kWh
Stroom	63 A
Energie	62kWh
Liter water	1000
Totaal gewicht	2490 kg
CCS EV Stekker type 2	32 A in
Krachtstroom in	32 A in
Laadtijd	3 uur
Colorcontrol touchscreen	ja
Co2 besparing per jaar	46 ton
Liter diesel besparing per jaar	18.000

Elektrificatie

Voor de elektrificatie van de bouwkraan werkt Kraxcle nauw samen met een gespecialiseerde Nederlandse partner op het gebied van slimme accusystemen voor mobiele en industriële toepassingen.

Kraxcle heeft als doel om de emissie van de bouwkranen naar 0 te krijgen en deze samenwerking draagt hier met duurzame oplossingen aan bij. Er worden zowel losse accusystemen geleverd als accu's die volledig geïntegreerd zijn in de bouwkranen van Kraxcle.

Accessoires

Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.



Met onze 230/400V aggregaten voorziet u uw bouwkraan overal van stabiele stroom, ook zonder vast elektriciteitsnet. Compact, betrouwbaar en verkrijgbaar in vermogens van 20 tot 60 kVA. Geschikt voor korte en langdurige inzet. Ze worden periodiek onderhouden voor optimale prestaties.



Onze betonkubels zorgen voor nauwkeurig en efficiënt storten van beton op moeilijk bereikbare plekken. Verkrijgbaar in diverse inhoudsmaten. Robuust geconstrueerd en eenvoudig te koppelen aan uw bouwkraan. Ideaal voor funderingswerk, vloeren en verticale constructies op elke bouwlocatie.



Met onze hijsklemmen tilt u platen, balken en zware materialen snel en veilig. De klemmen bieden een stevige grip zonder beschadiging van het materiaal en zijn geschikt voor uiteenlopende gewichten. Betrouwbaar, duurzaam en direct inzetbaar op elk project.



Onze bouwkraancontainers zijn ideaal voor het transporteren van materiaal, gereedschap of afval op de bouwplaats. Stevig, weerbestendig en geschikt om met de bouwkraan te verplaatsen. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, afgestemd op uw specifieke bouwbehoeften.



Met de pallethaak hijst u pallets snel en veilig van en naar hoogte. Robuuste constructie met hoge draagkracht, geschikt voor intensief gebruik op de bouwplaats. Eenvoudig te koppelen aan uw bouwkraan voor efficiënt en veilig materiaaltransport.



Onze rijplaten zorgen voor een stevige, vlakke ondergrond op zachte of oneffen bouwterreinen. Ze voorkomen verzakking van voertuigen en bouwkranen en zijn eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen. Duurzaam, sterk en inzetbaar bij elk weertype.

Specificatielijst

Aanhanger bouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
14	14 m	14,1 m	1.500 kg	350 kg	230V

10 ton/meter	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15	15 m	14 m	1.200 kg	600 kg	230 / 400 V
18	18 m	16,85 m	1.500 kg	600 kg	230 / 400 V
22	22 m	17,8 m	1.500 kg	650 kg	230 / 400 V
24	24 m	18,5 m	1.500 kg	420 kg	230 / 400 V
27	27 m	19 m	1.500 kg	370 kg	230 / 400 V
30	30 m	19 m	1.500 kg	330 kg	230 / 400 V

Bouwkraan 15 t/m 45m	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15	15 m	14 m	1.200 kg	600 kg	230 / 400 V
18	18 m	16,85 m	1.500 kg	600 kg	230 / 400 V
22	22 m	17,8 m	1.500 kg	650 kg	230 / 400 V
24	24 m	18,5 m	1.800 kg	750 kg	230 / 400 V
27	27 m	19 m	2.000 kg	750 kg	230 / 400 V
30	30 m	14 m	4.000 kg	1.100 kg	400 V
38	38 m	21,8 m	4.000 kg	800 kg	400 V
45	45 m	36,5 m	6.000 kg	1.100 kg	400 V

Hardlopers	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
24	24 m	18,5 m	2.000 kg	750 kg	230 / 400 V
24	24 m	17,9 m	1.800 kg	500 kg	230 / 400 V
27	27 m	19,0 m	2.000 kg	750 kg	230 / 400V
27	27 m	19,7 m	2.500 kg	750 kg	230 / 400V

Zelfrijdende Bouwkranen	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
22	22 m	16,9 m	1.800 kg	450 kg	230 / 400 V
24	24 m	19,1 m	2.000 kg	750 kg	230 / 400 V
27	27 m	20,4 m	2.500 kg	700 kg	230 / 400 V

Zelfrijdende rups Bouwkranen	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
24	24 m	19.1 m	2.000 kg	750 kg	230 / 400 V
27	27 m	20,4 m	2.500 kg	700 kg	230 / 400 V
30	30 m	23,0 m	4.000 kg	1.000 kg	230 / 400 V
40	40 m	28,0 m	6.000 kg	1.400 kg	230 / 400 V
50	50 m	39,2 m	8.000 kg	1.700 kg	230 / 400 V

Torenbouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
45 m	45 m	35 m	6.000kg	1.350 kg	400 V
50 m	50 m	35 m	8.000 kg	1.400 kg	400 V
55 m	55 m	35,5 m	8.000 kg	1.300 kg	400 V

Accessoires

Beton kubel	Boscaro 300L	Boscaro 350L	Boscaro 500L	Boscaro 500L	Boscaro 750L	Boscaro 1000L
Soort	Liggend	Konisch	Konisch	Liggend	Liggend	Liggend
Inhoud	300L	350L	500L	500L	750L	1.000L
Gewicht	110kg	70kg	85kg	135kg	250kg	295kg
Afmetingen	181×102× 121cm	105×92× 86cm	120x105x 95cm	215x102x 130cm	237x143x 151cm	264x143x 155cm

Bouwkraan container	500L	1000L	Rietbak	Rietbak op rollen
Inhoud	500L	1.000L	4.500L	4.500L
Gewicht	88kg	320kg		
Afmetingen	128×105×108cm	228×126×125cm	300x150x100cm	300x150x100cm

Hijsklem	10-360mm	10-420mm	50-600mm
Max. draaglast	350kg	550kg	600kg
Klemdiepte	140 mm	140 mm	190 mm

Diverse klemmen	L- Elementenklem	Pas-stukken-klem 175mm	Pas-stukken-klem 300mm
Max. draaglast	2000kg	270kg	450kg
Klemdiepte	50 - 200mm	100 - 175mm	200 - 300mm

Stempelplaat	S	M	L
Afmetingen	60x60x6cm	80x80x6cm	100x100x6cm

Dragline schotten	S	L
Afmetingen	600x10x150cm	800x12x200cm

Voor overige producten en specificaties kunt u op onze website terecht.



Kooiker & Russcher Bouwkranen: gebouwd op passie, gericht op morgen.

Wat begon als een gedeelde gedrevenheid voor efficiëntie, duurzaamheid en mobiliteit op de bouwplaats, is uitgegroeid tot een bedrijf dat zijn klanten elke dag opnieuw wil verrassen. Johan Kooiker en Jacob Russcher zijn trots op het vertrouwen dat u in hen stelt, en zij nemen die verantwoordelijkheid serieus.

Stilstaan is geen optie. Kooiker & Russcher Bouwkranen investeert continu in kennis en innovatie, zodat de bouwkranen van morgen verder gaan dan die van vandaag. De verhuur afdeling van Kooiker & Russcher Bouwkranen verhuurt enkel de allerbeste bouwkranen en zorgt dat u altijd door kan gaan.

Daarnaast voert het bedrijf sterke merken als **Cattaneo, Dalbe, FB Gru, Potain, Liebherr, Terex & Vicario** en voor wie de stap naar emissieloos bouwen wil zetten, is er het private label **Kraxcle**. Neem contact op met uw contactpersoon voor meer informatie over het volledige aanbod.



Contactgegevens

Kooiker & Russcher Bouwkranen

Houtdraaier 17	Verkoop: +31 (0)85 087 26 61
7951 ZB Staphorst	Verhuur: +31 (0)85 087 26 62
Info@krbouwkranen.nl	Service: +31 (0)85 087 26 64





KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN


MEER INFO?

**NEEM DAN GERUST CONTACT
MET ONS OP!
TEL: 085 087 26 62**

Volg ons op social media:



@Kooiker-Russcher-Bouwkransen



WWW.KOOIKERRUSSCHERBOUWKRANEN.NL