




# C24

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN



# KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

**MET GIEK IN  
OPGETOPTE POSITIE**

**2.000 kg**

**MAXIMALE  
HIJSCAPACITEIT**

**2.000 kg**

**VOLLEDIGE GIEKLENGTE  
HIJSVERMOGEN**

**750 kg**





# Move Free Lift Smart

“De Kraxcle C24 biedt ongeëvenaarde prestaties in een compact ontwerp. Move Free, Lift Smart is niet zomaar een slogan, maar een belofte die we waarmaken op elke bouwplaats.”

## PRECISIE EN CONTROLE

De besturing van de Kraxcle C24 is ontworpen voor ultieme precisie en controle. Met de mogelijkheid om de rupsen onafhankelijk van elkaar te bedienen, kan de kraan soepel en nauwkeurig worden verplaatst.

## UITSTEKENDE HIJSCAPACITEIT


De Kraxcle C24 onderscheidt zich door zijn indrukwekkende hijscapaciteit van 2.000 kg, zelfs met de giek in opgetopte positie. Hij kan daarnaast nog steeds moeiteloos 750 kg tillen op zijn volledige giek lengte.

## ACCUPAKKET

Een unieke eigenschap van onze elektrische bouwkransen is de mogelijkheid om te werken zonder directe stroomvoorziening. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diverse accupakketten die wij aanbieden. Zo zijn onze bouwkransen uitermate geschikt voor bouwprojecten die zich richten op emissieloos bouwen en voldoen aan de strengste duurzaamheidsnormen.

COMPACT EN WENDBAAR



3,10 m hoogte



# C24


## ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

<b>Merk:</b>	KRAXCLE C24	<b>Besturing:</b>	Radiografisch
<b>Maximale vlucht:</b>	24 meter	<b>Onderwagen:</b>	Zelfrijdend, rups
<b>Max. hefvermogen:</b>	2.000 kg	<b>Coating:</b>	2 K
<b>Hefvermogen:</b>	750 kg	<b>Hoogte transport stand:</b>	3,10 meter
<b>Haakhoogte:</b>	19,1 meter	<b>Mogelijkheden stroomvoorzien:</b>	Accu, generator of netstroom
<b>Voeding:</b>	230/400V		
<b>Aandrijving:</b>	Elektrisch		




# C24


## ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN




## MECHANISME

<b>BEWEGING</b> MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	<b>VOEDING</b> ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	<b>PRESTATIES</b> FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXECUTIONS	
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

				1 <sup>a</sup> m/1' - kg	2 <sup>a</sup> m/1' - kg	3 <sup>a</sup> m/1' - kg	4 <sup>a</sup> m/1' - kg	kW 9.2
<b>HIJSEN</b> ELEVACION - HOISTING HEBEN - LEVAGE  <i>INVERTER</i>		230 - 400 V	230 V	4	12	20		
			400 V	2000	2000	750		
		50 Hz	230 V	4	24	37	46	
			400 V	2000	2000	750	600	

				1 <sup>a</sup> m/1'	2 <sup>a</sup> m/1'	3 <sup>a</sup> m/1'	kW 2.2
<b>TROLLEY</b> CARRILLO - JIB TROLLEY LAUFKATZE - DISTRIBUTION  <i>INVERTER</i>		230 - 400 V 50 Hz		19	30	54	


				1 <sup>a</sup> g/1'	2 <sup>a</sup> g/1'	3 <sup>a</sup> g/1'	kW 2.2
<b>ROTATIE</b> ROTACION - SLEWING DREHEN - ORIENTATION  <i>INVERTER</i>		230 - 400 V 50 Hz		0 → 0.15	0.15 → 0.60	0.60 → 0.85	





Conforme alle direttive  
 CEE sul livello acustico  
 2000/14/CE


## HIJSTABEL

V24 

 1.5°	m	2.1	5	10.5	11	12	13	15	17	19	21	22	23	24
	kg	2000			1907	1720	1565	1321	1138	996	883	834	790	750


 15°	m	2.1	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	22.9
	kg	700												

 30°	m	2.1	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	600												

 30°	m	2.1	5	7	9.4	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	2000				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	750

# C24

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN





# De kracht en precisie van de Kraxcle C24 Bouwkraan

Wanneer u op zoek bent naar een bouwkraan die kracht, veelzijdigheid en precisie combineert, is de Kraxcle C24 de ideale keuze. Deze kraan biedt alles wat u nodig heeft om uw bouwproject soepel te laten verlopen.

## INDRUKWEKKENDE HIJSCAPACITEIT EN BEREIK

De Kraxcle C24 beschikt over een maximale hijscapaciteit van maar liefst 2.000 kg, wat de kraan uitermate geschikt maakt voor zware taken op de bouwplaats. Daarnaast is deze kraan ontworpen om ook bij grote reikwijdte uitstekende prestaties te leveren. Op een vlucht van 24 meter kan de Kraxcle C24 nog steeds 750 kg tillen.

## FLEXIBELE HAAKHOOGTE

De standaard haakhoogte van de Kraxcle C24 is 19,1 meter, ideaal voor veel toepassingen op de bouwplaats. Voor extra flexibiliteit kan de giek worden opgetopt met een hoek van 30 graden, waarmee een maximale haakhoogte van 29,8 meter wordt bereikt. Hierdoor is de kraan inzetbaar voor zowel lagere als hogere bouwprojecten.

## DUURZAME ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Bij Kraxcle kiezen we bewust voor 100% elektrische bouwkranen. De Kraxcle C24 is eenvoudig aan te sluiten op een standaard 230V-aansluiting, maar de bouwkraan kan ook aangesloten op een 400V-aansluiting. De kraan kan draaien op verschillende vermogensniveaus – 3kW en 12kW. Deze multi-inzetbaarheid maakt de Kraxcle C24 geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden.

## MAXIMALE PRECISIE IN BEWEGINGEN

Een van de meest onderscheidende kenmerken van de Kraxcle C24 is de traploze bediening van alle bewegingen. Dit betekent dat u de kraan met uiterste precisie kunt bedienen, wat essentieel is voor nauwkeurige hijswerkzaamheden. Het rijden en draaien van de kraan kan bovendien worden uitgevoerd op verschillende snelheden, wat de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid nog verder vergroot.

## RUPS BANDEN GESCHIKT VOOR IEDERE ONDERGROND

De rupsbanden zorgen voor een bouwkraan die op iedere ondergrond en op elk terrein aan de slag kan gaan. Dit maakt de Kraxcle C24 geschikt voor gebruik op zowel zachte als harde oppervlakken, waardoor de kraan maximale veelzijdigheid biedt in verschillende bouwplaatsen.

## CONCLUSIE: DE PERFECTE BOUWKRAAN

De Kraxcle C24 combineert kracht, flexibiliteit, duurzaamheid en precisie in één compacte machine. Met een indrukwekkende hijscapaciteit, een flexibel bereik en een milieuvriendelijke elektrische aandrijving is deze bouwkraan de perfecte keuze voor iedere bouwplaats. Dankzij de eenvoudige bediening en veelzijdige toepassingen is de Kraxcle C24 niet alleen een praktische, maar ook een toekomstbestendige investering. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe de Kraxcle C24 uw bouwproject naar een hoger niveau kan tillen!



**ULTIEME PRECISIE EN CONTROLE**



**Traploze  
bediening**



“De Kraxcle C24 is gemaakt om te presteren: De bouwkraan kan moeiteloos opgebouwd verplaatst worden en is ontworpen om alle terreinen en omstandigheden aan te kunnen.”

**Move Free, Lift Smart**



#### GEBRUIKSGEMAK EN TRANSPORT

Het bedienen van de kraan is een fluitje van een cent dankzij de geavanceerde afstandsbediening, waarmee zowel het draaien als het rijden kan worden geregeld. Wat onze rupskranen écht uniek maakt, is de mogelijkheid om de kraan opgebouwd te verplaatsen. Dit betekent dat u geen tijd verliest met op- en afbouwen wanneer u de kraan op een nieuwe locatie nodig hebt. Hierdoor verhoogt u niet alleen uw productiviteit, maar ook de flexibiliteit op de bouwplaats.

Daarnaast biedt onze kraan een unieke transporthoogte van slechts 3,10 meter. Dit compacte ontwerp maakt transport en opslag eenvoudiger dan ooit, zonder concessies te doen aan de prestaties.

#### VEILIGHEID

Veiligheid staat voorop bij Kraxcle. Onze bouwkransen zijn ontwikkeld met het oog op zowel gebruiksgemak als veiligheid. Elk detail is zorgvuldig doordacht om risico's te minimaliseren. Of het nu gaat om een solide constructie, intuïtieve bedieningselementen of slimme beveiligingssystemen: onze kranen zijn gemaakt om te presteren in de meest veeleisende omstandigheden zonder concessies te doen aan veiligheid. Samen bouwen we aan een veilige en succesvolle toekomst.



# KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

**KRAXCLE**

Houtdraaier 14

7951 ZB Staphorst, NL

[sales@kraxcle.com](mailto:sales@kraxcle.com)

Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

**KRAXCLE.COM**